

型号: YN-21M

名称: 小型多功能机床



#### 产品特点:

- 1、适用于创新实验室、创客工作室、企业科研单位首板加工等。 制造工艺完美细腻、性能稳定、机器刚性好，搭载 600W 主轴电机，车削及铣削动力更强，可用金属加工。
- 2、具有车钻铣功能、紧急拍停开关、速度无级可调、车床转速带数字显示屏、高精度度。基于高精密的产品技术，使用 众多的附件可进行多方面的工作。

**随机附件:** 主轴速度显示、三爪卡盘、后档板、油盘、卡盘护罩、MT2 号顶尖、MT3 号顶尖、挂轮、工具扳手、MT2 锥柄、拉杆

#### 技术参数

##### 车削

- 两顶尖距离: 400mm
- 最大回转直径: 210mm
- 主轴锥度: MT3
- 主轴孔径: 21mm
- 主轴转速范围: 50-2500rpm
- 英制螺纹范围: 10-44TPI
- 公制螺纹范围: 0.5-3mm
- 小拖板行程: 55mm
- 中拖板行程: 75mm
- 尾座套筒行程: 65mm
- 尾座套筒锥度: MT2
- 电机功率: 600W

##### 钻孔与铣削

- 最大钻孔直径: 16mm
- 最大面铣直径: 50mm
- 最大立铣直径: 16mm

佛山市顺德区育能装备有限公司

地址: 佛山市顺德区勒流富安工业区连富四路 3-2-3

QQ: 3038718145

邮箱: [info@yornew.com](mailto:info@yornew.com)

手机:13652923051

网站 <http://www.yornew.com>


销售电话: 0757-25566186

联系人: 杨经理

- 主轴锥度：MT2
- 主轴转速：50-2500rpm
- 铣头旋转：±45°
- 主轴到工作台最大距离：260mm
- 主轴到轴心最大距离：200mm
- 主轴电机功率：600W
- 重量（净重/毛重）：120Kg/150Kg
- 包装尺寸：910×480×850mm
- 使用电源：AC220V/50Hz

型号：YN-21T

名称：小型车床



### 产品特点：

- 1、适用于创新实验室、创客工作室、企业科研单位首板加工等。 制造工艺完美细腻、性能稳定、机器刚性好，搭载 600W 主轴电机，车削动力更强，可用金属加工。
- 2、紧急拍停开关、速度无级可调、四点式转动刀架、高精度度，基于高精密的产品技术，杰出的性能，使用众多的附件可进行 多方面的工作。

**随机附件：** 主轴速度显示、三爪卡盘、后档板、油盘、卡盘护罩、MT2 号顶尖、MT3 号顶尖、挂轮、工具扳手

### 技术参数

- 两顶尖距离：400mm
- 最大回转直径：210mm
- 床身宽度：100mm
- 主轴锥度：MT3
- 主轴孔径：21mm
- 主轴转速范围：50-2500rpm
- 纵向进给范围：0.08-0.16mm/r

佛山市顺德区育能装备有限公司

地址：佛山市顺德区勒流富安工业区连富四路 3-2-3

QQ: 3038718145

邮箱：[info@yornew.com](mailto:info@yornew.com)

手机:13652923051

网站 <http://www.yornew.com>

销售电话：0757-25566186

联系人：杨经理

- 英制螺纹范围：10-44TPI
- 公制螺纹范围：0.5-3mm
- 小拖板行程：55mm
- 中拖板行程：75mm
- 尾座套筒行程：65mm
- 尾座套筒锥度：MT2
- 最大刀具尺寸：10mm
- 电机功率：600W
- 包装尺寸：910×480×470mm
- 净重/毛重：80kg/105kg
- 使用电源：AC220V/50Hz

型号: YN-20L

名称: 小型钻铣床



X轴进刀器

#### 产品特点:

- 1、适用于创新实验室、创客工作室、企业科研单位首板加工等。制造工艺完美细腻、性能稳定、机器刚性好，搭载 750W 主轴电机，铣削及钻孔动力更强，可用于金属加工。
- 2、速度无级可调、带转速数字显示屏及深度显示、自身重量达 110kg，刚性好、搭载 750W 主轴电机，铣削动力更强、高精度，基于高精密的产品技术，杰出的性能，使用众多的附件可进行多方面的工作。

**随机附件:** 主轴速度显示、主轴深度尺、3-16mm 钻夹头、锥柄、拉杆、工具

#### 技术参数

- 最大钻孔直径：20mm
- 最大面铣直径：60mm
- 最大立铣直径：20mm
- 主轴锥度：MT2
- 主轴行程：50mm
- 主轴转速：50-2250rpm

佛山市顺德区育能装备有限公司

地址：佛山市顺德区勒流富安工业区连富四路 3-2-3

QQ: 3038718145

邮箱: [info@yornew.com](mailto:info@yornew.com)

手机:13652923051

网站 <http://www.yornew.com>

销售电话: 0757-25566186

联系人: 杨经理

- 铣头旋转：±45
- 工作台尺寸：500×180mm
- X 轴行程：280mm
- Y 轴行程：175mm
- Z 轴行程：270mm
- T 型槽尺寸：12mm
- 电机：750W
- 包装尺寸：670×550×860mm
- 重量（净重/毛重）：110/135kg
- 使用电源：AC220V/50Hz